

大腸癌レジメン一覧

レジメン名	治療スケジュール
Cetuximab	1週1サイクル Cetuximab (初回400mg/m <sup>2</sup> 、2回目以降250mg/m <sup>2</sup> ) day1
Encorafenib+Binimetinib+Cetuximab	4週1サイクル Cetuximab (初回400mg/m <sup>2</sup> 、2回目以降250mg/m <sup>2</sup> ) day1、day8、day15、day22 Encorafenib (300mg/day/分1) 連日 Binimetinib (90mg/day/分2) 連日
Encorafenib+Binimetinib+Cetuximab (biweekly)	4週1サイクル Cetuximab (500mg/m <sup>2</sup> ) day1、day15 Encorafenib (300mg/day/分1) 連日 Binimetinib (90mg/day/分2) 連日
Encorafenib+Cetuximab	4週1サイクル Cetuximab (初回400mg/m <sup>2</sup> 、2回目以降250mg/m <sup>2</sup> ) day1、day8、day15、day22 Encorafenib (300mg/day/分1) 連日
Encorafenib+Cetuximab(biweekly)	4週1サイクル Cetuximab (500mg/m <sup>2</sup> ) day1、day15 Encorafenib (300mg/day/分1) 連日
FOLFIRI	2週1サイクル CPT-11 (150mg/m <sup>2</sup> ) day1 I-LV (200mg/m <sup>2</sup> ) day1 5-FU bolus (400mg/m <sup>2</sup> ) day1 5-FU civ (2400mg/m <sup>2</sup> ) day1
FOLFIRI+Aflibercept	2週1サイクル CPT-11 (150mg/m <sup>2</sup> ) day1 I-LV (200mg/m <sup>2</sup> ) day1 5-FU bolus (400mg/m <sup>2</sup> ) day1 5-FU civ (2400mg/m <sup>2</sup> ) day1 Aflibercept (4mg/kg) day1
FOLFIRI+Bevacizumab	2週1サイクル CPT-11 (150mg/m <sup>2</sup> ) day1 I-LV (200mg/m <sup>2</sup> ) day1 5-FU bolus (400mg/m <sup>2</sup> ) day1 5-FU civ (2400mg/m <sup>2</sup> ) day1 Bevacizumab (5mg/kg) day1

大腸癌レジメン一覧

FOLFIRI+Cetuximab	2週1サイクル CPT-11 (150mg/m <sup>2</sup> ) day1 I-LV (200mg/m <sup>2</sup> ) day1 5-FU bolus (400mg/m <sup>2</sup> ) day1 5-FU civ (2400mg/m <sup>2</sup> ) day1 Cetuximab (初回400mg/m <sup>2</sup> 、2回目以降250mg/m <sup>2</sup> ) day1、day8
FOLFIRI+biweekly Cetuximab	2週1サイクル CPT-11 (150mg/m <sup>2</sup> ) day1 I-LV (200mg/m <sup>2</sup> ) day1 5-FU bolus (400mg/m <sup>2</sup> ) day1 5-FU civ (2400mg/m <sup>2</sup> ) day1 Cetuximab (500mg/m <sup>2</sup> ) day1
FOLFIRI+Panitumumab	2週1サイクル CPT-11 (150mg/m <sup>2</sup> ) day1 I-LV (200mg/m <sup>2</sup> ) day1 5-FU bolus (400mg/m <sup>2</sup> ) day1 5-FU civ (2400mg/m <sup>2</sup> ) day1 Panitumumab (6mg/kg) day1
FOLFIRI+Ramucirumab	2週1サイクル CPT-11 (150mg/m <sup>2</sup> ) day1 I-LV (200mg/m <sup>2</sup> ) day1 5-FU bolus (400mg/m <sup>2</sup> ) day1 5-FU civ (2400mg/m <sup>2</sup> ) day1 Ramucirumab (8mg/kg) day1
FOLFOXIRI+Bevacizumab	2週1サイクル L-OHP (85mg/m <sup>2</sup> ) day1 CPT-11 (150mg/m <sup>2</sup> ) day1 I-LV (200mg/m <sup>2</sup> ) day1 5-FU civ (2400mg/m <sup>2</sup> ) day1 Bevacizumab (5mg/kg) day1
IRIS	4週1サイクル S-1 (80mg/m <sup>2</sup> /day/分2) day1の夕食後～day15の朝食後 CPT-11 (100mg/m <sup>2</sup> ) day1、day15
IRIS+Bevacizumab	4週1サイクル S-1 (80mg/m <sup>2</sup> /day/分2) day1の夕食後～day15の朝食後 CPT-11 (100mg/m <sup>2</sup> ) day1、day15 Bevacizumab (5mg/kg) day1、day15

大腸癌レジメン一覧

IRIS+biweekly Cetuximab	4週1サイクル S-1 (80mg/m <sup>2</sup> /day/分2) CPT-11 (100mg/m <sup>2</sup> ) Cetuximab (500mg/m <sup>2</sup> )	day1の夕食後～day15の朝食後 day1、day15 day1、day15
IRIS+Panitumumab	4週1サイクル S-1 (80mg/m <sup>2</sup> /day/分2) CPT-11 (100mg/m <sup>2</sup> ) Panitumumab (6mg/kg)	day1の夕食後～day15の朝食後 day1、day15 day1、day15
mFOLFOX6	2週1サイクル L-OHP (85mg/m <sup>2</sup> ) I-LV (200mg/m <sup>2</sup> ) 5-FU bolus (400mg/m <sup>2</sup> ) 5-FU civ (2400mg/m <sup>2</sup> )	day1 day1 day1 day1
mFOLFOX6+Bevacizumab	2週1サイクル L-OHP (85mg/m <sup>2</sup> ) I-LV (200mg/m <sup>2</sup> ) 5-FU bolus (400mg/m <sup>2</sup> ) 5-FU civ (2400mg/m <sup>2</sup> ) Bevacizumab (5mg/kg)	day1 day1 day1 day1 day1
mFOLFOX6+Panitumumab	2週1サイクル L-OHP (85mg/m <sup>2</sup> ) I-LV (200mg/m <sup>2</sup> ) 5-FU bolus (400mg/m <sup>2</sup> ) 5-FU civ (2400mg/m <sup>2</sup> ) Panitumumab (6mg/kg)	day1 day1 day1 day1 day1
Panitumumab	2週1サイクル Panitumumab (6mg/kg)	day1
S-1+Bevacizumab (3次治療以降レジメン)	6週1サイクル Bevacizumab (5mg/kg) S-1 (80mg/m <sup>2</sup> /day/分2)	day1 day1の夕食後～day29の朝食後
SIRB	3週1サイクル S-1 (80mg/m <sup>2</sup> /day/分2) CPT-11 (150mg/m <sup>2</sup> ) Bevacizumab (7.5mg/kg)	day1の夕食後～day15の朝食後 day1 day1
SOX	3週1サイクル S-1 (80mg/m <sup>2</sup> /day/分2) L-OHP (130mg/m <sup>2</sup> )	day1の夕食後～day15の朝食後 day1

大腸癌レジメン一覧

SOX+Bevacizumab	3週1サイクル S-1 (80mg/m <sup>2</sup> /day/分2) L-OHP (130mg/m <sup>2</sup> ) Bevacizumab (7.5mg/kg)	day1の夕食後～day15の朝食後 day1 day1
TAS-102+Bevacizumab	4週1サイクル Bevacizumab (5mg/kg) TAS-102 (80mg/m <sup>2</sup> /day/分2)	day1、day15 day1の夕食後～day6の朝食後、day8の夕食後～day13の朝食後
XELOX	3週1サイクル Capecitabine (2000mg/m <sup>2</sup> /day/分2) L-OHP (130mg/m <sup>2</sup> )	day1の夕食後～day15の朝食後 day1
XELOX+Bevacizumab	3週1サイクル Capecitabine (2000mg/m <sup>2</sup> /day/分2) L-OHP (130mg/m <sup>2</sup> ) Bevacizumab (7.5mg/kg)	day1の夕食後～day15の朝食後 day1 day1